

2017.08.16-t



Major G.

NEMZETI FEJLESZTÉSI
MINISZTERIUM

DR. MAKAI MARTINA

zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár

Iktatószám: KKF/59334 - 1 /2017-NFM

Ügyintéző: dr. Vajna Viktória

Telefonszám: 061-795-1114

E-mail: viktoria.vajna@nfm.gov.hu

Major Gábor
polgármester úr
részére

Gönyű Polgármesteri Hivatal

Gönyű

Kossuth L. u. 67.

9071

POLGÁRMESTERI HIVATAL GÖNYŰ		
ÉRKEZETT: 2017.08.16	-án	-én
112-38/2017	Mellékletek száma:	db:
Eiőszám:	Utőszám:	Eiőadó:

Tárgy: Tájékoztató „Gönyű, Nagyszentjános települések Ivóvízminőség-javító Programja” című projekt vonatkozásában

Tisztelt Polgármester Úr!

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozatban (a továbbiakban: ÉFK), a KEHOP-2.1.2 konstrukció alatt nevesítésre került „Gönyű, Nagyszentjános települések Ivóvízminőség-javító Programja” című projekt. 2017. július 17-én az NFP Nonprofit Kft. tájékoztatta a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot (a továbbiakban: Minisztérium) arról, hogy Gönyű Község Önkormányzatával felvette a kapcsolatot, többszöri levelezés és egyeztetést követően az önkormányzat képviselő-testülete 2017. június 28-án a projekt megvalósítása tekintetében elutasító döntést hozott.

A Minisztérium és az Önkormányzatok között egyeztetésre került sor.

A projekt keretében Gönyű és Nagyszentjános település a győri regionális rendszerre kerülne csatlakoztatásra, a tervezett „Gönyű, Nagyszentjános települések Ivóvízminőség-javító Programja” című projektnek nem célja a meglévő kutak megszüntetése, eltömedékelése, a cél az ivóvízminőség javítása és az ivóvízbiztonság növelése.

Az Országos Közegészségügyi Központ Országos Környezetegészségügyi Igazgatósága szakvéleményében rögzítette, hogy a település vízellátását biztosító 2 mélyfúrású kút egyike magas arzéntartalommal bír, a település vízellátása biztosított jelenleg a 2 kút vízkeveréses ellátásával, azonban az alacsony arzéntartalmú vizet szolgáltató kút kiesése esetén az egészséges víz biztosítása nem lenne megoldott.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 5/F. § (1) bekezdése szerint az Önkormányzat, mint ellátásért felelős közfeladatként megteremti a víziközmű-szolgáltatás infrastrukturális előfeltételeit és az ellátási területen **gondoskodik arról, hogy a felhasználók a víziközmű-szolgáltatást az igényelt mennyiségben, minőségben és szolgáltatási színvonalon igénybe vehessék**, ebből következően az Önkormányzat felelőssége és kötelezettsége is egyben a település lakosságának jó minőségű ivóvízzel való ellátása.

A tervezett „Gönyű, Nagyszentjános települések Ivóvízminőség-javító Programja” című projektnek nem célja a meglévő ivóvízbázis megszüntetése, a cél az ivóvízminőség javítása és az ivóvízbiztonság növelése.

A Vksztv. 6. §-a kimondja, hogy Víziközmű kizárólag az állam vagy települési önkormányzat tulajdonában állhat. A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdése kimondja továbbá, hogy **a Nemzeti vagyonba tartoznak az állam vagy a helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló dolgok**. A 2011. évi CXCVI. törvény 12. § (2) bekezdése f) pontja alapján **a helyi önkormányzat kizárólagos gazdasági tevékenységei közé tartozik a helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló – külön törvény rendelkezése alapján részére átadott – vizek, közcélú vízi létesítmények működtetése**.

Fentiekre figyelemmel az önkormányzati tulajdonban lévő víziközmű vagyon működtetéséről kizárólag a helyi önkormányzat, mint ellátásért felelős rendelkezhet.

Az Önkormányzat tájékoztatása szerint a helyi vízműben társtulajdonos Nagyszentjános Község Önkormányzata is, ebből kifolyólag érintett a projekt megvalósításáról szóló képviselőtestületi döntésben is.

Amennyiben a KEHOP forrásból nem kívánják az Önkormányzatok megvalósítani a projektet, a projekt törlésre kerül az ÉFK-ból. A jövőben esetlegesen felmerülő meghibásodások esetén a felelősséget viselni és a forrást biztosítani az Önkormányzat köteles.

Budapest, 2017. augusztus 10

Üdvözlettel:

Dr. Makai Martina
helyettes államtitkár

